

スマートオーダーキャビネット・E.OE.BJシリーズ

取扱説明書 (2024年4月22日開始)

2024年4月
日東工業株式会社

■ご注意 本説明書はEシリーズを代表として説明しております。

■製品概要 ※BJは50mm寸法指定は対象外です、一部組替え仕様のみ対応可能です。

<p>● 基本仕様 (片扉・両扉) 本体穴加工 又はなし</p>	<p>● 色変更</p> <p>本体指定色 基板指定色</p>	<p>● 基台組替</p> <p>基台なし</p>
<p>● 扉組替</p> <p>逆扉 (片扉) 逆開き (両扉) 扉裏溶接ナット追加</p>	<p>検針窓 ハンドル組替</p>	<p>基台単品発送</p>
<p>● 基板組替</p> <p>基板穴加工 木製基板 めっき鋼板 基板切欠き 方眼目盛 基板なし 基板単品発送</p>		
<p>● 側面組替</p> <p>熱対策部品 側面鉄製基板 配線支持レール</p>	<p>● 連結穴加工</p>	<p>● 下面組替</p> <p>接地端子 増設アースバー</p>

■製作日数・納期について

付属品追加：ネームプレート、図面ホルダ

・組替仕様を複数選択しても6日以内を基準に製作します。

	基本仕様		組替・パーツ実装		
	寸法指定	本体穴加工	本体・基板色変更	基板・扉・側面・背面・下面・基台組替	組付け品色変更
製作日数	5日		0日	0日	+1日

(注)生産状況により、納期は変動する場合があります。キャビスタ内で納期目安及び生産状況を表示しておりますのでご確認ください。

■価格について

スマートオーダーE.OE.BJ価格 = 【基本仕様価格】 + 【加算価格 (組替・パーツ実装)】

- ・基本仕様価格には「寸法指定」「本体穴加工」を含みます。本体穴加工なしの場合も同価格になります。
- ・当価格表で組替価格を記載しておりますが、本体及び基板は一部の価格の記載になっております。本体及び基板を含めた個別の商品価格はキャビスタ内の仕様選定時にご確認ください。

<ご注意>

●本文の価格は消費税は含まれておりません。

●仕様などはお断りなしに変更する場合がございますのでご了承ください。

●詳細及び最新情報はキャビスタでご確認ください。

■スマートオーダーキャビネットの利用手順


- ・キャビスタトップページは2024年4月22日よりリニューアルしました。
- ・スマートオーダーキャビネットの「作図・見積開始する」をクリックして進んでください。
- ・標準品の穴加工・色変更のみは「標準品穴加工」をご利用ください。

- ① スマートオーダーキャビネットを選定します。
- ② シリーズ機種を選定します。




●スマートオーダー機種一覧から該当するシリーズを選定

●寸法欄に作図するキャビネット寸法を入力すると該当シリーズ選択が可能。



■スマートオーダー新規作図画面

■スマートオーダー新規作図画面
※キャビネット寸法が 選択済です。



■スマートオーダーキャビネットE・OE・BJの利用手順

スマートオーダーキャビネットE・OE・BJでは「基本仕様」「組替・オプション」の組合せで1000万種以上が可能です。スマートオーダーキャビネット画面内は下記手順となります。

A：「基本仕様」選定 P.4～P.8

B：「組替・オプション」選定 P.9～P.18

C：穴加工画面入力（穴加工・溶接ナット） P.19

D：内容確認画面 P.20

E：見積書・図面データ（PDF・DXF） P.21

F：基板別送り 基台別送り を選択した場合 P.22

③【件名】【盤名称】【入力者】を入力

JUSTLINE版 NITTO KOGYO

CABISTA キャビネット・ブラボックス穴加工等
図面作成Webシステム ●TOPに戻る 📄 新規作図・見積 📄 図面・見積管理

コード 9954 御社名 その他 本社 日東担当

キャビネット・スマートオーダー

件名 盤名称 入力者

基本仕様		組替・オプション	
機種	E	設置	<input checked="" type="radio"/> 屋内 <input type="radio"/> 屋外
ヨコ	800 (mm)	扉仕様	<input checked="" type="radio"/> 標準(右開き) <input type="radio"/> 逆(左開き)
タテ	1950 (mm)	穴加工	筐体: <input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし 基板: <input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし
フカサ	400 (mm)	溶接ナット変更	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 扉面有り
扉	<input checked="" type="radio"/> 片扉 <input type="radio"/> 両扉	標準色	<input checked="" type="radio"/> 316L-ダーク <input type="radio"/> ガム
基板	鉄製基板	準標準色	<input type="text"/>
基台	高さ50mm (標準)	指定色	<input type="text"/>
		色番号検索	<input type="text"/>
		補修塗料豆缶付属	<input type="checkbox"/>
		ネームプレート	<input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし <input type="text" value="全角10文字以内"/> <small>※文字入力がない場合は「なし」になります</small>

基本仕様 変更 取扱説明書

自立制御盤キャビネット (E)
W:800 H:1950 D:400 片扉標準 (右開き) 標準色: LB (L25-70B)
鉄製基板 (塗装色: L22-90D 2.5Y8/2) 方眼目盛りあり
筐体穴加工あり、基板穴加工なし
基台: 高さ50mm (標準) 図面ホルダ: 標準 (鉄製)

見積価格	標準価格
キャビネット単価	302,500 円

※上記価格には穴加工、溶接ナット変更価格は含まれていません。

組替・オプション


基板方眼目盛り 方眼目盛り	註
---------------	---



A：基本仕様を選定

基本仕様画面ではキャビネット寸法、基板種類、塗装などキャビネット基本仕様を選択してください。基本仕様入力で希望仕様を満たす場合は画面下部の「次へ進む」をクリックして「C：穴加工画面入力（穴加工・溶接ナット）」へ進んでください。

- ・ 選定する項目によってはA「基本仕様画面」とB「組替・オプション」の両方で入力可能な項目もございますのでご了承ください。





選択した仕様内容
価格を表示します。

④寸法（基本仕様価格）

【ヨコ、タテ、フカサ】寸法範囲で50mm刻みで選択可能です。

【片扉・両扉】の選択が可能です。サイズバリエーションは下記を参照ください。



■スマートオーダーキャビネット対応表 標準品(一部のフカサに適用) 対応不可

片扉 フカサ:250,300,350,400,450,500mm

タテ (mm)	ヨコ (mm)								
	500	550	600	650	700	750	800	850	900
2,300					○		○		○
2,250									
2,200									
2,150									
2,100							○	○	○
2,050									
2,000					○	○	○	○	○
1,950									
1,900					○	○	○	○	○
1,850									
1,800					○	○	○	○	○
1,750									
1,700					○	○	○	○	○
1,650									
1,600					○	○	○	○	○
1,550									
1,500					○	○	○	○	○
1,450									
1,400					○	○	○	○	○
1,350									
1,300					○	○	○	○	○
1,250									
1,200					○	○	○	○	○

両扉 フカサ:250,300,350,400,450,500mm

タテ (mm)	ヨコ (mm)																	
	800	850	900	950	1,000	1,050	1,100	1,150	1,200	1,250	1,300	1,350	1,400	1,450	1,500	1,550	1,600	
2,300					○				○					○				○
2,250																		
2,200																		
2,150																		
2,100					○				○				○					○
2,050																		
2,000					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1,950																		
1,900					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1,850																		
1,800					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1,750																		
1,700					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1,650																		
1,600					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1,550																		
1,500					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1,450																		
1,400					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1,350																		
1,300					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1,250																		
1,200					○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○

A : 基本仕様を選定

JUSTLINE版 NITTO KOBAYASHI

CABISTA キャビネット・ブラックス穴加工等
図面作成Webシステム

●TOPに戻る 新規作成・見積 図面・見積管理

コード 9954 弊社名 その他 本社 日業標準

スマートオーダーキャビネット

件名 スマートオーダー 製品名 Eシリーズ 入力者 日業太郎

基本仕様

機種 E

ヨコ 750 (mm)

タテ 1950 (mm)

フカサ 550 (mm)

扉
 本指定
 250
 300
 350
 400
 450
 500

組替・オプション

扉裏 室内 屋外

扉仕様 標準(右開き) 逆左開き

穴加工
 扉裏: あり なし
 扉前: あり なし

塗装ナット変更 なし 扉裏有り

標準色: SHIM'Z 91-L
 標準色:

指定色:

色番号検索

組替送料別途付属

ネームプレート あり なし
(全角10文字以内
半角文字が半角12「なし」になります)

開扉ホルダ 鉄製 (標準)

台数 1

基本仕様 変更 取扱説明書

自立制御型キャビネット (E)
 W750×H1950×D500 片扉標準 (右開き) 標準色: L8 (L25-708)
 鉄製基板 (塗装色: L22-80D 2.5Y8/2) 方眼目盛あり
 扉の穴加工あり、扉前穴加工なし
 扉台: 高さ50mm (標準) 開扉ホルダ: 標準 (鉄製)

見積価格	標準価格
キャビネット単価	316,500円

※上記仕様には穴加工、塗装ナット変更等は含まれていません。

組替・オプション

基本方眼目盛り 方眼目盛り 詳細

E基本仕様、各組替・オプションの対応可能範囲について

E・OE・BJスマートオーダー加工仕様書

次へ進む

⑤基板 (基本仕様価格及び加算価格)

【鉄製基板、木製基板、めっき鋼板、基板なし】の選択が可能です。

基板組替

基本仕様の鉄製基板から変更できます。

製作日数
+0日

木製基板



- ◆材質/木板
- ◆板厚/t15
- ◆方眼目盛あり

めっき鋼板



- ◆キャビネット
ヨコ1,000mm以下
- ◆材質/鉄(溶融めっき鋼板)
- ◆板厚/t2.3
- ◆方眼目盛なし

[外形寸法]

- キャビネットタテ寸法1,200mm以下
 - キャビネットヨコ寸法-80mm
 - キャビネットタテ寸法-80mm
- キャビネットタテ寸法1,200mm超過
 - キャビネットヨコ寸法-120mm
 - キャビネットタテ寸法-120mm

基板なし



基板の仕様について



鉄製基板

- 塗装色: クリーム (2.5Y8/2)
- 日塗工L22-80D
- 半ツヤ(5分ツヤ)
- 方眼目盛: あり

A：基本仕様を選定

JUSTLINE版

CABISTA キャビスタ

キャビネット・ブラボックス穴加工等
図面作成Webシステム

コード 9954

スマートオーダーキャビネット

件名 スマートオーダー 盤名称 Eシリーズ

基本仕様 組替・オプション

機種	E	設置	<input type="radio"/> 屋内 <input type="radio"/> 屋外
ヨコ	750 (mm)	扉仕様	<input type="radio"/> 標準(右開き) <input checked="" type="radio"/> 逆(左開き) ⑥
タテ	1950 (mm)	穴加工	筐体: <input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし
フカサ	500 (mm)	基板	<input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし
扉	<input checked="" type="radio"/> 片扉 <input type="radio"/> 両扉	溶接ネット変更	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 扉面有り
基板	鉄製基板	標準色	<input checked="" type="radio"/> S1A7-J2 <input type="radio"/> J1-L
基台	高さ50mm (標準)	専種準色	<input type="text"/>
		指定色	<input type="text"/>
		色番号検索	<input type="text"/>
		補修塗料豆付付属	<input type="checkbox"/>
		ネームプレート	<input type="text"/>
		図面ホルダ	鉄製 (標準)
		台数	1



JUSTLINE版

CABISTA キャビスタ

キャビネット・ブラボックス穴加工等
図面作成Webシステム

コード 9954

スマートオーダーキャビネット

件名 スマートオーダー 盤名称 Eシリーズ

基本仕様 組替・オプション

機種	E	設置	<input type="radio"/> 屋内 <input type="radio"/> 屋外
ヨコ	1600 (mm)	扉仕様	<input type="radio"/> 標準 右先開き <input checked="" type="radio"/> 逆 左先開き ⑥
タテ	1950 (mm)	穴加工	筐体: <input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし
フカサ	500 (mm)	基板	<input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし
扉	<input checked="" type="radio"/> 片扉 <input type="radio"/> 両扉	溶接ネット変更	<input checked="" type="radio"/> なし <input type="radio"/> 扉面有り
基板	鉄製基板	標準色	<input checked="" type="radio"/> S1A7-J2 <input type="radio"/> J1-L
基台	高さ50mm (標準)	専種準色	<input type="text"/>
		指定色	<input type="text"/>
		色番号検索	<input type="text"/>
		補修塗料豆付付属	<input type="checkbox"/>
		ネームプレート	<input type="text"/>
		図面ホルダ	鉄製 (標準)
		台数	1



⑥逆扉・逆開き (加算価格)

片扉【標準(右開き) 逆扉(左開き)】

両扉【標準(右扉先開き) 逆開き(左扉先開き)】

にチェックする事で扉開閉の変更が可能です。

逆扉・逆開き

設置場所の制限などにより開閉方向・開閉手順を変更したい場合に有効です。

製作日数
+0日

片扉



標準(右開き)



逆扉(左開き)

両扉



標準(右扉先開き)



逆開き(左扉先開き)

A : 基本仕様を選定

JUSTLINE版

CABISTA
キャビスタ
キャビネット・ブラボックス穴加工等
図面作成Webシステム

コード 9954 御社名

スマートオーダーキャビネット

件名 スマートオーダー 壁名称 Eシリーズ

基本仕様		組替・オプション	
機種	E	設置	<input checked="" type="radio"/> 屋内 <input type="radio"/> 屋外
ヨコ	750 (mm)	扉仕様	<input type="radio"/> 標準(右開き) <input checked="" type="radio"/> 逆(左開き)
タテ	1950 (mm)	穴加工	筐体: <input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし 基板: <input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし
フカサ	500 (mm)	溶接ナット変更	<input type="radio"/> なし <input checked="" type="radio"/> 扉面有り
扉	<input checked="" type="radio"/> 片扉 <input type="radio"/> 両扉	塗装色	標準色: <input checked="" type="radio"/> 白 <input type="radio"/> グレー <input type="radio"/> 黒 専様色: <input type="text"/> <input type="text"/> 指定色: <input type="text"/> <input type="text"/> 色番号検索
基板	鉄製基板	ネームプレート	<input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし 全角10文字以内 ※文字入力がなければ「なし」になります
基台	高さ50mm (標準)	開閉ホルダ	鉄製 (標準)
		台数	1

⑦穴加工 (基本仕様価格及び加算価格)

【筐体、基板】の 穴加工 “あり”“なし”を指定できます。

穴加工	筐体: <input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし 基板: <input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし
溶接ナット変更	<input type="radio"/> なし <input checked="" type="radio"/> 扉面有り

【溶接ナット変更】 (加算価格)


- ・チェックしていただくと扉内側に溶接ナットを追加、移動、削除が可能です。
- ・チェックして頂くと基本仕様として付いている溶接ナットの移動が可能になると共に溶接ナットまわりの加工不可範囲が広がります。(直径60mm不可)

扉溶接ナット追加

扉内側に機器取付用の


溶接ナット(M6/φ12×高さ15mm)を自由に追加、

または削除できます。(片扉:1~16コ、両扉:1~16コ/扉)



■基本仕様として扉1枚につき4コまたは6コの溶接ナットが配置されています。扉アース用1コを残して削除が可能です。

■穴加工画面 (扉面)



A : 基本仕様を選定

JUSTLINE版

CABISTA

キャビスタ

キャビネット・ブラボックス穴加工等
図面作成Webシステム

コード 9954

スマートオーダーキャビネット

件名 スマートオーダー

盤名称 Eシリーズ

基本仕様


組替・オプション

機種	E	設置	<input checked="" type="radio"/> 屋内 <input type="radio"/> 屋外
ヨコ	750 (mm)	扉仕様	<input type="radio"/> 標準(右開き) <input checked="" type="radio"/> 逆(左開き)
タテ	1950 (mm)	穴加工	筐体: <input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし 基板: <input type="radio"/> あり <input checked="" type="radio"/> なし
フカサ	500 (mm)	溶接ナット変更	<input type="radio"/> なし <input checked="" type="radio"/> 扉面有り
扉	<input checked="" type="radio"/> 片扉 <input type="radio"/> 両扉	塗装色	標準色: <input type="radio"/> 白(L72-27) <input type="radio"/> 白(L72-50L) <input checked="" type="radio"/> 準標準色: [L72-50L] <input type="radio"/> 指定色: <input type="text"/> 色番号検索
基板	鉄製基板	ネームプレート	<input type="checkbox"/> 補修塗料豆缶付属 <input checked="" type="radio"/> あり <input type="radio"/> なし 動力分電盤
基台	高さ50mm (標準)	図面ホルダ	BP85-3P-Z (222X308) 樹脂製
		台数	1

キャビネット塗装色

日本塗料工業会番号で指定色に変更できます。

製作日数
+0日



⑧ 塗装色 (加算価格)

【標準色(ライトベージュ、クリーム)】

【準標準色】⇒プルダウンから選択

【指定色】⇒日塗工の番号を入力してください。

塗装色は日本塗料工業会色番号のみ指定可能です。

【補修塗料豆缶】(※標準色は選択できません)

指定色・準標準色指定時に補修塗料付属の有無が選択できます。
追加料金はありません。

⑨ ネームプレート(加算価格)

ネームプレートのあり・なし、印字する文字を指定できます。
(全角10文字まで)

ネームプレートはキャビネットに付属されます。

ネームプレート

製作日数
+0日

ネームプレートの
付属が可能です。

(ヨコ160mm×タテ31.5mm)

電灯動力盤

動力分電盤

●裏面シール付

■文字数は10文字以下です。



樹脂製図面ホルダ

BP85-2P-Z

ヨコ110mm×タテ210mm(中)

BP85-3P-Z

ヨコ220mm×タテ308mm(大)

●材質/ポリスチレン

●色彩/透明

●裏面シール付

⑩ 図面ホルダ (同価格)

扉内側の鉄製図面ホルダを削除できます。

樹脂製図面ホルダの付属へ変更できます。


樹脂製図面ホルダはキャビネットの外形寸法により
2種類から選択可能。

樹脂製図面ホルダはキャビネットに付属されます。

B：組替・オプションを選定

組替・オプション画面では基本仕様以外の詳細な仕様の選定が可能です。
逆扉など一部仕様は基本仕様画面と重複しておりますが、どちらで選択して頂いても問題ありません。

希望仕様の選択が完了しましたら「次へ進む」をクリックして「C：穴加工画面入力（穴加工・溶接ナット）」へ進んでください。
また、画面内に項目によっては基本仕様書（PDF）を用意しておりますので必要に応じてご利用ください。 例：溶接ナット基本仕様書 ⇒



JUSTLINE版

CABISTA キャビスタ
キャビネット・ブラボックス穴加工等
図面作成Webシステム

TOPに戻る 新規作図・見積 図面・見積管理

コード 9954 社名 その他 本社 日東担当

スマートオーダーキャビネット

件名 スマートオーダー 登録名 Eシリーズ 入力者 日東太郎

基本仕様 組替・オプション

面：[全て] 用途：☑熱対策 ☑記帳口 ☑内外装 ☑基台
品目：▲上記条件を使用▼

⑪ [ハンドル] ハンドル・鍵

- 防水平面ハンドル (標準)
- 防水平面ハンドル (TAK70)
品名 : 防水平面ハンドル H-87 変形品
キーNo. : TAK70 2本X1セット
- 防水平面ハンドル (NTA741)
- 防水平面ハンドル (NTA742)
- 防水平面ハンドル (NTA743)
- 防水平面ハンドル (キー穴無し)
- ステンレス防水平面ハンドル (TAK80)
- タキゲン製造(株)製A-481-F-5-1 (TAK60)

基本仕様

変更 取扱説明書

自立制御型キャビネット (E)
W:750 H:1950 D:500 片扉標準 (右開き) 標準色: LB (L25-70B)
容積標準 (標準色: L22-80D 2.5/18/2) 方眼目盛りあり
扉体穴加工あり、基板穴加工なし
基台: 高さ50mm (標準) 図面ホルダ: 標準 (鉄製)

見積価格	標準価格
キャビネット標準	323,700円

※上記価格には穴加工、溶接ナット変更価格は含まれていません。

組替・オプション

品名	価格
ハンドル・鍵 防水平面ハンドル (TAK70)	7,200円
基板方眼目盛り 方眼目盛り	標準

E基本仕様、各組替・オプションの対応可能範囲について

次へ進む

⑪ハンドル (加算価格)

標準仕様のハンドル (H-85、H-87 キーNo.N200) から各種ハンドルに変更可能です。

ハンドル組替・鍵番号変更

セキュリティの高いTAK・NTAシリーズへの鍵変更や、
キー穴なしなどさまざまなパターンが選択できます。
(片扉：1コ、両扉：2コ)



ステンレス
防水平面ハンドル
(TAK80)



タキゲン製造(株)製
A-481-F-5-1
A-481-F-4-1
(TAK60)



タキゲン製造(株)製
A-140-1-1
(No.0200)

ハンドル・鍵番号対応一覧

- ・防水平面ハンドル (標準: N200)
- ・防水平面ハンドル (TAK70)
- ・防水平面ハンドル (NTA741)
- ・防水平面ハンドル (NTA742)
- ・防水平面ハンドル (NTA743)
- ・防水平面ハンドル (キー穴なし)
- ・ステンレス防水平面ハンドル (TAK80)
- ・タキゲン製造(株)製A-481-F-5-1 (TAK60)
(キャビネットタテ=1,200mm以下)
- ・タキゲン製造(株)製A-481-F-4-1 (TAK60)
(キャビネットタテ=1,200mm超過)
- ・タキゲン製造(株)製A-140-1-1 (No.0200)
(キャビネットタテ=1,200mm超過)

製作日数
+0日

B：組替・オプションを選定



⑫ 検針窓・監視窓 (加算価格)

- ・扉に検針窓・監視窓の実装が可能です。
キャビネットに穴加工を行い検針窓（盤用パーツBP12）樹脂枠、ゴム枠製を取付けた状態で納品します。
 - ・組替オプション画面で種類と個数を入力すると、穴加工画面に検針窓が表示されますので取付位置をご指定ください。
- ※条件によっては加工有効範囲内に全ての窓が配置できない場合があります。その際は穴加工画面の削除ボタンで不要な窓を選択して削除が可能です。

検針窓

扉に検針窓を追加できます。(各1~3コ)



BP12-11EPA-Z

BP12-11ENPA-Z

ヨコ100mm

×タテ100mm(小)



BP12-12EPA-Z

BP12-12ENPA-Z

ヨコ100mm

×タテ200mm(大)



BP12-4745GN-Z

BP12-5730GN-Z

BP12-5745GN-Z

3種類から選べます。

●材質/枠:AES

窓:強化処理ガラス(BP12-EPA-Z)

窓:網入りガラス(BP12-ENPA-Z)

●板厚/強化処理ガラス3.0mm

網入りガラス6.8mm

■片扉 ヨコ800mm以上

タテ850mm以上


●材質/枠:CRゴム

窓:網入りガラス


●板厚/網入りガラス6.8mm



■ 穴加工画面 (扉面)



B：組替・オプションを選定



⑬

⑬側面用鉄製基板（加算価格）

- ・側面の配線支持レールに替わり基板を取付けます。（フカサ250mmは新規追加）
- ・左側面のみ、右側面のみ、両側面の選択が可能です。
- ・左側面のみ、右側面のみを選択した場合は、もう片面は標準で付いている側面用配線支持レールが残ります。
- ・側面用鉄製基板を付けた面には、穴加工はできません。
- ・側面用鉄製基板 基本仕様書 (PDF)が選定画面内にございますので詳細はご確認ください。
- ・取付られた側面鉄製基板への穴加工はできません。
- ・側面鉄製基板の外形は下記をご覧ください。

< 塗装色 >

- ・キャビネット背面基板と同色になります。
- “背面基板”を指定色・準標準色を選択頂いた場合、側面基板も同色の指定色・準標準色になります。（加算価格になります）




側面用鉄製基板



- ・材質/鉄
- ・板厚/t2.3
- ・塗装色/クリーム(2.5Y8/2)
- ・方眼目盛なし

[外形寸法]

キャビネットフカサ寸法-95mm
キャビネットタテ寸法-160mm



左側面



右側面



両側面

固定位置
製作日数
+0日

B：組替・オプションを選定



⑭側面用配線支持レール (フカサ250mmは加算価格)

フカサ250mmは標準仕様で側面用配線支持レールが付いていませんので追加が可能です。フカサ300mm以上は標準仕様の側面用配線支持レールを削除する事が可能です。

- ・ 左側面のみ、右側面のみ、両側面の選択が可能です。
- ・ 左側面のみ、右側面のみを選択した場合は、もう片面に側面用鉄製基板の取付も可能です。
- ・ 側面用配線支持レールを付けた面には、支持レール周囲以外は穴加工可能です。
- ・ 側面用配線支持レール 基本仕様書 (PDF)が選定画面内にございますので詳細をご確認ください。
- ・ 組替が可能なキャビネット寸法は下記をご覧ください。
- ・ 支持レールはキャビネット高さ1400mm超過の場合は片側3本になります。

側面用配線支持レール

配線支持レールを追加または削除できます。
(片側2本、キャビネットタテ1,400mm以上は片側3本)



- ・ 材質/鉄 (溶融亜鉛めっき鋼板)
- ・ 板厚/t2.0

■側面用配線支持レールを削除した場合、
取り付け用の溶接ナットも削除されます。



なし (標準※1)



左側面



右側面




両側面 (標準※2)

※1.キャビネットフカサ250mmは、なしが標準です。

※2.キャビネットフカサ300mm以上は、両側面が標準です。

固定位置
製作日数
+0日

■穴加工画面 (全体図)



B：組替・オプションを選定

JUSTLINE版

CABISTA

キャビスタ

キャビネット・ブラボックス穴加工等
図面作成Webシステム

コード 9954

スマートオーダーキャビネット

件名 全角30文字以内

品名称 全角11文字以内

基本仕様

組替・オプション

面：金で 用途：熱対策 配線口 内外装 基台
品目：▲上記条件を使用

【例】 側面熱対策

指定なし

熱対策：自然換気（フィルター付通風口のみ）

機器：屋内外兼用ルーバー

取付機種：屋内外兼用ルーバー

SLS-17(170X180)

SLS-20(200X210)

SLS-24(240X240)

取付位置：左側面上部 右側面上部 両側面上部

右側面下部 左側面下部


両側面下部

15



15 熱対策部品（加算価格）

- 屋内用：フィルターカセット（RD43）、換気扇付フィルターカセット（RD44）の実装が可能。
- 屋内外兼用：ステンレス製ルーバー（SLS-F）、換気扇付ステンレス製ルーバー（SLS-K）の実装が可能。
- ・キャビネットに穴加工を行い熱対策部品（弊社指定）を取付けた状態で納品します。
- ・取付位置は弊社指定の位置固定になり、移動は出来ません。
- ・ステンスルーバー側面実装仕様書、フィルターカセット側面実装仕様書（PDF）が選定画面内にございますので詳細はご確認ください。
- ・キャビネット本体塗装色が指定色の場合は“本体と同色”を選択していただくと熱対策部品が指定色になります。この場合、加算価格になります。



熱対策部品

屋内用

●自然換気



フィルターカセット

●強制換気



換気扇付
フィルターカセット

- 塗装色／キャビネットの外面と同じ
(ライトベージュ(5Y7/1)またはクリーム(2.5Y9/1))



右上、左下



左上、右下



両側面上下

- キャビネットフカサ350mm以上：RD43-81A/RD44-811R・RD44-821R
キャビネットフカサ400mm以上：RD43-91A/RD44-911R・RD44-921R

- 上側：RD44-（換気扇付）またはRD43-（換気扇なし） 下側：RD43-（換気扇なし）

固定位置 制作日数 +0日

屋内外兼用

●自然換気



ステンレス製
ルーバー

●強制換気



換気扇付
ステンレス製
ルーバー

- 塗装色／キャビネットの外面と同じ
(ライトベージュ(5Y7/1)またはクリーム(2.5Y9/1))



右上、左下



左上、右下



両側面上下

- キャビネットフカサ300mm以上：SLS-17FR/SLS-17KR・SLS-17K-2R
キャビネットフカサ350mm以上：SLS-20FR/SLS-20KR・SLS-20K-2R
キャビネットフカサ400mm以上：SLS-24FR/SLS-24KR・SLS-24K-2R

- 上側：SLS-KR(換気扇付)またはSLS-FR(換気扇なし) 下側：SLS-FR(換気扇なし)

- 側面用配線支持レールおよび取り付け用の溶接ナットは削除されます。

B：組替・オプションを選定

⑩ 接地端子 (加算価格)

- 標準仕様は正面右側に1個付いています。
- 正面左側1個への位置変更 (同価格)、左右両側2個へ変更 (加算価格) が可能です。
- 弊社指定位置以外への移動はできません。
- 接地端子 基本仕様書(PDF)が選定画面内にございますので詳細はご確認ください。



接地端子

接地端子の追加や位置変更ができます。


固定位置
製作日数
+0日



- 材質/銅合金
- 板厚/t2.0
- セット内容/M8×2コ
- キャビネットに溶接しています。



左側



右側 (標準)



両側

⑪ 増設アースバー (加算価格)

- 接地端子に取り付ける仕様で端子数の増設用としてご利用ください。
- 右側 (標準)、左側、両側の接地端子位置に増設を選択頂くと実装致します。
- 増設アースバー (盤用パーツFCX-Z5AS) を取付けた状態で納品します。



増設アースバー

接地端子の増設用です。

固定位置
製作日数
+0日



FCX-Z5AS


- 材質/銅
- 板厚/t4.0
- 表面処理/光沢すずめっき
- セット内容/M5×6コ、M8×2コ



左側



右側



両側

B：組替・オプションを選定



⑱ 基板指定色 (加算価格)

- ・標準仕様の基板を日本塗料工業会番号色に変更する事が可能です。
- ・色番号は入力欄に番号を直接入力いただくか【色番号検索】で選択してください。
- ・基板指定色の場合は、方眼目盛を追加する事は出来ません。
- ・【補修塗料豆缶付属】欄にチェックを入れる事で付属する事が可能です。※豆缶付属による追加料金はありません。
- ・※ライトベージュ色(L25-70B), クリーム色(L22-90B)は除きます。
- ・本体と同色の場合は本体指定色欄で補修塗料を選んでください。(兼用です)
- ・基板 基本仕様書 (PDF)が選定画面内にございますので詳細はご確認ください。

- ・キャビネット本体を準標準色・指定色に変更すると、基板指定色欄に【本体と同色】が表示されます。



基板塗装色 (鉄製基板)

日本塗料工業会番号で指定色に変更できます。



■変更すると方眼目盛はなくなります。

B：組替・オプションを選定

JUSTLINE版

CABISTA

キャビネット・ブラボックス穴加工等
図面作成Webシステム

コード 9954 御社

スマートオーダーキャビネット

件名 スマートオーダー 盤名称 Eシリーズ

基本仕様 組替・オプション

面：全て 用途： 熱対策 配線口 内外装 基台
品目： 上記条件を使用

19 【基板】 基板 塗装色変更
 指定なし (L22-80D 2.5Y8/2)
 基板指定色

【基板】 基板 方眼目盛り
 方眼目盛り追加
※方眼目盛り(1cm方眼)を基板に印字します。
めっき銅板使用時、基板色変更時は方眼目盛りは解除されます。

19 方眼目盛り追加 (加算価格)

- ・本体寸法にかかわらず標準仕様として方眼目盛り付きになっております。基板穴加工を行うと方眼目盛がなしとなりますが、下記の条件に当てはまらない場合は、方眼目盛を追加する事が出来ます。


<追加出来ない条件>

- ・基板指定色。
- ・直径25.1mm以上の丸穴がある場合。
- ・長手方向が25.1mm以上の角穴もしくは長丸穴がある場合。
- ・M6バーリングタップがある場合。
- ・基板切欠きを選択した場合。

方眼目盛り追加 鉄製基板

25mm以下の穴加工時に対応できます。

製作日数
+0日



- 色変更、M6バーリングタップ加工時は対象外です。
- 基板に加工がない場合、基本仕様の方眼目盛りは含まれています。

B：組替・オプションを選定

JUSTLINE版

CABISTA

キャビネット・ブラボックス穴加工等
図面作成Webシステム

コード 9954 御社

スマートオーダーキャビネット

件名 スマートオーダー 盤名称 Eシリーズ

基本仕様 組替・オプション

面：[全て] 用途：[熱対策] [配線口] [内外装] [基台]
品目：▲上記条件を使用▼

【基板】 基板 切欠き

指定なし

下部中央

配線用にご使用ください。
切欠きの位置・サイズは弊社指定となります。

[基板下部切欠き](#) [基本仕様書](#)

20

20 基板切欠き (加算価格)

- ・鉄製基板、めっき鋼板に適用します。
- ・配線用スペースとしてご利用ください。
- ・切欠き寸法、位置は弊社指定の固定位置になり、移動出来ません。
- ・鉄製基板切欠き 基本仕様書 (PDF)が選定画面内にございますので詳細はご確認ください。

基板切欠き

鉄製基板

めっき鋼板

固定
位置

製作日数
+0日

配線用のスペースを確保できます。



■基本仕様(鉄製基板)の
方眼目盛はなくなります。

B：組替・オプションを選定

JUSTLINE版

CABISTA
キャビスタ
キャビネット・ブラボックス穴加工等
図面作成Webシステム

コード 9954

スマートオーダーキャビネット


件名 スマートオーダー 盤名称 Eシリーズ

基本仕様 組替・オプション

面：全て 用途：熱対策 配線口 内外装 基台
品目：▲上記条件を使用

21 【基板】 基板 別送

別送り




21 基板単品発送 (加算価格)

- ・鉄製基板、めっき鋼板の場合、単品発送が可能です。
 - ・単品発送を行う場合は、作図時に単品発送を指定してください。
 - ・単品発送を指定すると基板単品用の図番が製作されますので単品発送用図番でご注文ください。
- (注意) 単品発送は、組合せ発送時と価格が異なります。
基板単品発送は作図時のご指定の場合のみ承ります。

基板単品発送 鉄製基板 めっき鋼板

基板をキャビネットとは**別納期(4日～)**で発送できます。
中組作業を先行したい場合にご利用ください。



ご注意

N-TEC【キャビスタ(お試し版)】では
ご利用できません。

C：穴加工画面入力（穴加工・溶接ナット）


スマートオーダーキャビネットは従来キャビスタと同様に穴加工が可能です。従来機能に下記が加わります。（穴加工入力についてはキャビスタ説明書掲載）

溶接ナットの変更（加算価格）

- 基本仕様、組替・オプションの溶接ナット変更チェックを入れると溶接ナットの追加・移動・削除が可能です。
- 溶接ナット追加は、扉裏に標準配置分を含めて16個まで可能です。両扉は扉毎16個まで
- 溶接ナットはM6で直径12mm 高さ15mmの固定サイズです。


■溶接ナット追加方法

- キャビネット選択画面で【溶接ナット変更】にチェックを入れます。
- 穴加工画面の穴パターン項目の“溶接ナット”が選択可能になります。



■溶接ナット移動・削除方法

- キャビネット選択画面で【溶接ナット変更】にチェックを入れます。
- 移動したい溶接ナットを選択して、画面右上の座標位置（ヨコ、タテ）で指定します。
- 削除したい溶接ナットを選択して、画面左上の“削除”ボタンで削除します。
- アース用のため、各扉最後の1個は削除不可となります。
- 溶接ナットの移動、削除での加算価格はありません。



■溶接ナット変更なし

- 【溶接ナット変更】にチェックを入れなければ標準で配置される溶接ナットの穴加工不可範囲は直径22mmです。



D : 内容確認画面

内容確認画面でキャビネットの【製作仕様】 【価格】 【製作納期目安】の確認が可能です。

【製作仕様】 【価格】

お客様が選択されたキャビネットの製作仕様の概要を表示しています。
組替・オプションを含めた詳細項目は「明細表示：ON」をクリックしてご確認ください。

JUSTLINE版

CABISTA キャビネット・ブラボックス穴加工等 図面作成Webシステム

コード 9954 御社名

内容確認：スマートオーダー

件名 スマートオーダー 盤名称 Eシリーズ

画面番号	WNL番号	製作納期目安
選定仕様 (概要)		5日
<small> 自立制御盤キャビネット (E) 寸法 : W:750 H:1950 D:500 扉仕様 : 片扉逆 (左開き) 塗装色 : 標準色: LB (L25-70B) 取付基板: 鉄製基板 (塗装色: L22-80D) 方眼目盛なし 基台 : 高さ50mm (標準) 付属品 : 図面ホルダ 台数 : 1台 組替・オプションが選択されています。 </small>		
明細表示ON		
見積価格		● 標準価格
キャビネット単価		337,800円
穴加工価格		9,000円
穴加工価格値引		-
合計単価		346,800円

【製作仕様】 【価格】

キャビネット単価及び組替・オプション選定された項目と価格が表示されます。

明細表示OFF

キャビネット単価	標準価格
基本仕様 (自立制御盤キャビネット (E) W:750 H:1950 D:500 標準色: LB (L25-70B) 鉄製基板 (塗装色: L22-80D) 方眼目盛なし 基台 高さ50mm (標準))	316,500円
扉仕様 逆扉	2,850円
ハンドル・鍵 タキゲン製ハンドル A-140-1-1 (0200)	14,500円
アースバーFCX-Z5AS実装 正面右	3,950円

見積価格	● 標準価格
キャビネット単価	337,800円
穴加工価格	9,000円
穴加工価格値引	-
合計単価	346,800円

【製作納期目安】

お客様選択仕様のキャビネット毎の製作納期目安を5日または6日で表示しております。
生産状況画面日数と製作納期を合わせてご発注日をご選定ください。

盤名称 Eシリーズ

製作納期目安 5日

製作日数・納期について

組替・オプション取付を複数選択しても6日以内で製作します。

	基本仕様		組替・オプション取付						
	寸法指定	穴加工	色変更	扉組替	基板組替	側面組替	背面組替	下面組替	基台組替
製作日数	5日		+0日または+1日						+0日

【製作日数の考え方】

- 基本仕様のみ=5日
- 基本仕様+組替・オプション取付(複数可)=5~6日

納期のご注意

生産状況により、納期は変動する場合があります。
キャビスタ内で製作納期目安および工場の生産状況をご確認いただけます。

E : 見積書・図面データ (DXF・PDF)

JUSTLINE版

NIT

CABISTA
キャビスタ

キャビネット・ブラボックス穴加工等
図面作成Webシステム

TOPに戻る

新規作成

図面・見積管理

対象 キャビネット ブラボックス

図面番号 (半角英数) 期間 年/月/日 ~ 年/月/日

キーワード (1個のキーワード)

並び替え 更新日 WNL番号変換

126件中1~10件を表示しています。
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

内容	コード	入力者	図面番号	更新日	件名	盤名称	品名	見積書 部品表	図面 ダウンロード
確認	9954	日東太郎	LJ-DDK66-1	24-04-18	スマートオーダー	Eシリーズ	X7-E5075195	PDF	PDF DXF
確認	9954	テスト	LJ-DDK19-1	24-04-17	スマートオーダー	テスト	X7-E4090160	PDF PD	DXF
確認	9954	日東太郎	LJ-DDK18-1	24-04-17	スマートオーダー	テスト	X7-E4090160	PDF PD	DXF

■ジャストライン キャビスタはPDFの見積書がございますのでダウンロードしてご利用ください。

御見積書 №.1/1
キャビスタ専用

管理No. 2024年04月 日

その他 本社 御中
日東太郎 様

件名
スマートオーダー

NITO 日東工業株式会社
本社 〒180-1189
長久手市 蟹原 2 2 0 1 番地

受渡場所 現地軒先渡し
御支払条件 従来通り
運賃 別途ご確認ください

TEL 0561-62-3111
FAX 担当

納期 納期は、加工品物の在庫状況・生産状況により異なる場合がありますので注文次第にご確認いただきますようお願いいたします。
注文当日の18時前までの発注の場合は1日ほどキャンセルしますが、A11196は納期保証品目からの納期となります。

盤名称 Eシリーズ
選定内容 スマートオーダーキャビネット 自立制御キャビネット (E)
寸法 : 幅750mm・高さ1950mm・アカサ500mm
組立態 : 片扉型 (左開き) ヘッドル突型あり
壁装色 : 標準色 (白) (S17)I
取付基板 : 鉄製基板 密閉目隠しなし・壁装色122-RD
基板 : 50mm
付属品 : 図面ホルダ
台数 : 1台

合計金額 **¥346,800** 見積有効期限 発効日より 30日間

※見積額には消費税及び地方消費税は含まれておりません。消費税及び地方消費税は別途申し受けます。

図番	品名	単価	数量	小計
LJ-DDK66-1	X7-E5075195	346,800	1	346,800

丸穴 X 20
丸穴 (タップ加工) X 50
溶接ナット (増減含む取付個数) X 6
配線支持レール 1個 【実装】 X 6
鉄製図面ホルダ 1個 【実装】 X 1

■ジャストライン キャビスタはDXF・PDFの各データで作図しますのでダウンロードしてご利用ください。

図面番号: LJ-DDK66-1
品名: Eシリーズ
部品表: X7-E5075195

仕様: 幅750mm・高さ1950mm・アカサ500mm
組立態: 片扉型 (左開き) ヘッドル突型あり
壁装色: 標準色 (白) (S17)I
取付基板: 鉄製基板 密閉目隠しなし・壁装色122-RD
基板: 50mm
付属品: 図面ホルダ
台数: 1台

●各図面に「スマートオーダーE・OE・BJ納入仕様書」が付いていますので内容をご確認ください。

1. 概要 本図は、標準仕様品として製造されるスマートオーダーキャビネット (E・OE・BJシリーズ) の納入仕様書です。

2. 納入仕様書 本図は、標準仕様品として製造されるスマートオーダーキャビネット (E・OE・BJシリーズ) の納入仕様書です。

3. 仕様 本図は、標準仕様品として製造されるスマートオーダーキャビネット (E・OE・BJシリーズ) の納入仕様書です。

4. 取付 本図は、標準仕様品として製造されるスマートオーダーキャビネット (E・OE・BJシリーズ) の納入仕様書です。

5. 保証 本図は、標準仕様品として製造されるスマートオーダーキャビネット (E・OE・BJシリーズ) の納入仕様書です。

6. 納期 本図は、標準仕様品として製造されるスマートオーダーキャビネット (E・OE・BJシリーズ) の納入仕様書です。

7. 輸送 本図は、標準仕様品として製造されるスマートオーダーキャビネット (E・OE・BJシリーズ) の納入仕様書です。

8. 廃棄 本図は、標準仕様品として製造されるスマートオーダーキャビネット (E・OE・BJシリーズ) の納入仕様書です。

9. その他 本図は、標準仕様品として製造されるスマートオーダーキャビネット (E・OE・BJシリーズ) の納入仕様書です。

10. 備考 本図は、標準仕様品として製造されるスマートオーダーキャビネット (E・OE・BJシリーズ) の納入仕様書です。

F：基板別送り（基板単品発送） 基台別送り（基台単品発送）を選択した場合



- ・基板別送りを選択すると【キャビネット（基板除く）の図番（LK-XXXXX-1）】と、【基板別送りの図番（LK-XXXXX-2）】に分かれます。基台別送りの図番は（LK-XXXXX-3）基板、本体のそれぞれ必要なタイミングで図番でご注文ください。
- ・基板別送りは「鉄製基板」と「めっき鋼板」に適用します。木製基板は適用しません。
- ・基板別送り品の製作納期目安は内容確認画面に表示しています。
- ・キャビネット（基板除く）と基板別送りの合計価格は、組合せ発送時の価格と異なります。
- ・基板別送り、基台別送り機能は、N-TECキャビスタにはありません。

■キャビネット選定画面「組替・オプション」の「基板別送」「基台別送」を選択してください。

■価格

- ・価格は内容確認画面又は見積書でご確認可能です。

■製作納期目安



内容確認：スマートオーダー

件名	スマートオーダー	盤名称	Eシリーズ
図面番号	LJ-DDK66-1-C1, LJ-DDK66-2-C1	WNL番号	
製作納期目安		キャビネット：5日, 基板：4日, 基台：4日	

選定仕様（概要）
 自立制御盤キャビネット（E）
 寸法：W:750 H:1950 D:500
 扉仕様：片扉定（左開き）
 塗装色：標準色：LB（L25-70B）
 取付基板：鉄製基板（塗装色：L22-80D）方眼目盛なし（別送り指定）
 基台：高さ50mm（標準）（別送り指定）
 付属品：図面ホルダ
 台数：1台
 組替・オプションが選択されています。

明細表示ON	
見積価格	標準価格
キャビネット単価	305,800円
穴加工価格	-
本体穴加工価格倍引	-
小針1	305,800円
基板単価	37,500円
基板穴加工価格	9,000円
小針2	46,500円
基台単価	24,000円
小針3	24,000円
合計単価	376,300円

キャビネット（基板除く）
 基板別送り
 基台別送り



■見積図面管理画面でキャビネット（基板除く）と基板別送りの図面が作成されますのでそれぞれご確認の上、納期に合わせて図番でご注文ください。

図面・見積管理

対象 キャビネット ブラボックス

図面番号 (半角英数) 期間 年/月/日 ~ 年/月/日

キーワード (1個のキーワード)

並び替え 更新日 WNL番号変換

128件中 1 ~ 10 件を表示しています。

内容	コード	入力者	図面番号	更新日	件名	盤名称	品名	見積書 部品表	図面 ダウンロード
確認	9954	日東太郎	LJ-DDK66-1-C1	24-04-18	スマートオーダー	Eシリーズ	27-E5075195	PDF	DXF
			LJ-DDK66-2-C1				27-E4715075195	PDF	DXF
			LJ-DDK66-3-C1				27-E5135075195	PDF	DXF

●キャビネット（基板基台除く）図面（LK-XXXXX-1）


●基板別送りの図面（LK-XXXXX-2）

●基台別送りの図面（LK-XXXXX-3）

スマートオーダーキャビネット仕様説明資料について

■スマートオーダーキャビネットE.OE.BJ価格表 (PDF)

・ジャストライン「業務メニュー画面」に掲載。



- 基本仕様、各組替・オプションの対応可能範囲について
- スマートオーダー加工仕様書
- 各オプションの仕様書

・スマートオーダーキャビネットのキャビネット仕様入力画面に掲載しております。
ご確認・ご了承の上、穴加工画面へお進みください。

