

製品 News

仕様変更

発行 No. 熱開 2014-03 発行月 2014年6月

盤用換気扇 銘板ラベルのデザイン変更 およびフィンガーガードの形状変更

盤用換気扇について、一部機種種の銘板ラベルのデザイン変更および付属品のフィンガーガードの形状を変更します。

変更内容

■ 銘板ラベル

● レイアウトの変更

表記内容の配置を変更します。

● 配色の変更

銘板ラベルの配色を白地に「黒」と「オレンジ」の2種類に統合します。

● サイズの変更

丸型ラベルのφ40以上のサイズ(φ42~65)をφ40に統一します。
丸型ラベルφ34 および角型ラベルのサイズ変更はありません。

【変更例】



ラベルの種類	変更前	変更後
丸型ラベル	RD45-091A 銘板ラベル φ55 	  φ40
	RD45-121 銘板ラベル φ50 	  φ40
	PF-155H-M 銘板ラベル φ65 	  φ40
角型ラベル	PF250-M 	

●対象製品および変更箇所

シリーズ名	対象製品		定格電圧 V	変更前		変更後	
	品名記号			銘板ラベルデザイン		銘板ラベルデザイン	
	カタログ製品	組込製品		サイズ mm	色	サイズ mm	色
スタンダードタイプ 樹脂羽根	PF-085C	—	AC 100	φ40	黒	φ40	黒
	PF-085C-2	—	AC 200	φ40	オレンジ	φ40	オレンジ
	PF-085	—	AC 100	φ40	黒	φ40	黒
	PF-085-2	—	AC 200	φ40	オレンジ	φ40	オレンジ
	PF-150A	—	AC 100	φ40	黒	φ40	黒
	PF-150-2A	—	AC 200	φ40	オレンジ	φ40	オレンジ
スタンダードタイプ 金属羽根	RD45-091A	—	AC 100	φ55	黒	φ40	黒
	RD45-092A	—	AC 200	φ55	オレンジ	φ40	オレンジ
	RD45-121	—	AC 100	φ50	黒	φ40	黒
	RD45-122	—	AC 200	φ50	オレンジ	φ40	オレンジ
	PF-120-M	—	AC 100	φ50	黒	φ40	黒
	PF-120-2M	—	AC 200	φ50	オレンジ	φ40	オレンジ
	PF-150-M	—	AC 100	φ65	黒	φ40	黒
	PF-150-2M	—	AC 200	φ65	オレンジ	φ40	オレンジ
低騒音タイプ・ロースピード 樹脂羽根	PF-150L	—	AC 100	φ40	緑	φ40	黒
	PF-150L-2	—	AC 200	φ40	茶	φ40	オレンジ
特殊電圧タイプ 金属羽根	RD45-091T	—	AC 115	φ55	青	φ40	黒
	RD45-092T	—	AC 220	φ55	赤	φ40	オレンジ
	RD45-121T	—	AC 115	φ50	青	φ40	黒
	RD45-122T	—	AC 220	φ50	赤	φ40	オレンジ
防湿タイプ 金属羽根	PF-065H-M	—	AC 100	φ34	黒	φ34	黒
	PF-065H-2M	—	AC 200	φ34	オレンジ	φ34	オレンジ
	PF-085H-M	—	AC 100	φ40	黒	φ40	黒
	PF-085H-2M	—	AC 200	φ40	オレンジ	φ40	オレンジ
	PF-095CH-M	—	AC 100	φ55	黒	φ40	黒
	PF-095CH-2M	—	AC 200	φ55	オレンジ	φ40	オレンジ
	PF-125H-M	—	AC 100	φ50	黒	φ40	黒
	PF-125H-2M	—	AC 200	φ50	オレンジ	φ40	オレンジ
	PF-145H-M	—	AC 100	φ40	黒	φ40	黒
	PF-145H-2M	—	AC 200	φ40	オレンジ	φ40	オレンジ
低騒音防湿タイプ 金属羽根	PF-125CHL-M	—	AC 100	φ58	緑	φ40	黒
	PF-125CHL-2M	—	AC 200	φ58	茶	φ40	オレンジ
	PF-155HL-M	—	AC 100	φ65	緑	φ40	黒
	PF-155HL-2M	—	AC 200	φ65	茶	φ40	オレンジ
長寿命・防水タイプ 樹脂羽根	PF-125WJ	—	AC 100	φ42	黒	φ40	黒
	PF-125WJ-2	—	AC 200	φ42	オレンジ	φ40	オレンジ
センサタイプ 金属羽根	PF-120S-M	—	AC 100	φ45	黒	φ40	黒
	PF-125S-2M	—	AC 200	φ45	オレンジ	φ40	オレンジ
大型タイプ 金属羽根	PF-250-M	—	AC 100	70×16	黒	70×16	黒
	PF-250-2M	—	AC 200	70×16	オレンジ	70×16	オレンジ
	PF-300-2M	—	AC 200	70×16	オレンジ	70×16	オレンジ
	PF-350-2MA	—	AC 200	70×16	オレンジ	70×16	オレンジ
換気扇付 丸形ルーバー (LP-K用)	—	LF1	AC 100	φ34	黒	φ34	黒
	—	LF1-2	AC 200	φ34	オレンジ	φ34	オレンジ
	—	LF2	AC 100	φ50	黒	φ40	黒
	—	LF2-2	AC 200	φ50	オレンジ	φ40	オレンジ
	—	LF3	AC 100	φ50	黒	φ40	黒
	—	LF3-2	AC 200	φ50	オレンジ	φ40	オレンジ
	—	LF4	AC 100	φ50	黒	φ40	黒
	—	LF4-2	AC 200	φ50	オレンジ	φ40	オレンジ

















●銘板ラベル変更品の組込対象製品

シリーズ名		品名記号
クーレットファン		CSLP-14KA(-2A)
Eクール (水冷熱交換器)	側面取付型・高機能タイプ	PHEW-50K(-2)、PHEW-100K(-2)
	天井取付型・高機能タイプ	PHEW-50TK(-2)
	耐食性タイプ 側面取付型・高機能タイプ	PHEW-80K(-2)S
ペルクール(水冷式)		PCW-40、PCW-40T、PCW-70-2
レフクール (コンプレッサクーラ)	側面取付型	PC-53(-2)、PC-103(-2)、PC-203-2
	天井取付型	PC-103T(-2)、PC-203T-2
盤用熱交換器(Sタイプ)側面取付型		PHE-20S(N)(-2)
薄型盤用熱交換器(Cタイプ)		PHE-30C(-2)、PHE-40C(-2)、PHE-60C(-2)
ヒートパイプ式盤用熱交換器 天井取付型		PHE-40TF(-2)、PHE-60TF(-2)、PHE-80TF(-2)、PHE-100TF(-2)
屋外盤用熱交換器		OPHE-20(-2)、OPHE-30(-2)、OPHE-50(-2)
盤用換気扇(ホルダ付)		PF-085C(-2)-KG、RD45-091A-KG、RD45-092A-KG、RD45-121-KG、RD45-122-KG
換気扇付丸形ルーバー		LP-0K(C)、LP-0K-2(C)、LP-1K(C)、LP-1K-2(C)、LP-2K(C)、LP-2K-2(C)、LP-3K(C)、LP-3K-2(C)、LP-4K(C)、LP-4K-2(C)
換気扇付R形ルーバー		RSLP-10K(C)、RSLP-10K-2(C)、RSLP-12KA(C)、RSLP-12KA-2(C)、RSLP-20K(C)、RSLP-20K-2(C)
電磁シールド(EMC)仕様 換気扇付R形ルーバー		RSLP-10K(C)ES、RSLP-10K-2(C)ES、RSLP-12KA(C)ES、RSLP-12KA-2(C)ES、RSLP-20K(C)ES、RSLP-20K-2(C)ES
換気扇付丸形防水ルーバー		WLP-8K(C)、WLP-8K-2(C)、WLP-10K(C)、WLP-10K-2(C)、WLP-12K(C)、WLP-12K-2(C)、WLP-13K(C)、WLP-13K-2(C)
換気扇付丸形防水ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)		WLP-17KL(C)、WLP-17KL-2(C)
換気扇付大型ルーバー		SLP-25K(C)、SLP-25K-2(C)
電磁シールド(EMC)仕様 換気扇付大型ルーバー		SLP-25K(C)ES、SLP-25K-2(C)ES
換気扇付ステンレス製ルーバー		SLS-13BK(-2)、SLS-15BK(-2)、SLS-17BK(-2)、SLS-20BK(-2)、SLS-24BK(-2)、SLS-4424BK(-2)
換気扇付ステンレス製ルーバー(低騒音タイプ・ロースピード)		SLS-17BKL(-2)
換気扇付フィルターカセット		RD44-411AB、RD44-411AC、RD44-412AB、RD44-412AC、RD44-413AB、RD44-413AC、RD44-421AB、RD44-421AC、RD44-422AB、RD44-422AC、RD44-423AB、RD44-423AC、RD44-511NB、RD44-511NC、RD44-512NB、RD44-512NC、RD44-513NB、RD44-513NC、RD44-521NB、RD44-521NC、RD44-522NB、RD44-522NC、RD44-523NB、RD44-523NC、RD44-811AB、RD44-811AC、RD44-812AB、RD44-812AC、RD44-813B、RD44-813C、RD44-821AB、RD44-821AC、RD44-822AB、RD44-822AC、RD44-823B、RD44-823C、RD44-911AB、RD44-911AC、RD44-912B、RD44-912C、RD44-913B、RD44-913C、RD44-921AB、RD44-921AC、RD44-922B、RD44-922C、RD44-923B、RD44-923C
電磁シールド(EMC)仕様 換気扇付フィルターカセット		RD44-511NBES、RD44-512NBES、RD44-513NBES、RD44-521NBES、RD44-522NBES、RD44-523NBES、RD44-811BES、RD44-812BES、RD44-813BES、RD44-821BES、RD44-822BES、RD44-823BES
盤用ヒータ(パネルヒータ)		PH-50F(-2)、PH-100F(-2)、PH-200F(-2)

■フィンガーガード(付属品)

フィンガーガード外観、仕様(線径、リング数)が変更になります。

●対象製品および変更箇所

ファン	対象製品	変更前			変更後		
		外観 mm	線径 mm	リング数 個	外観 mm	線径 mm	リング数 個
□60	PF-065H(-2)M		1.6	3		1.8	4
□80	PF-085C(-2) PF-085(-2) PF-085H(-2)M		1.6	5		1.8	6
□92	RD45-091A RD45-092A RD45-091T RD45-092T PF-095CH(-2)M		1.6	7		1.8	7
□120	RD45-121 RD45-122 RD45-121T RD45-122T		1.6	8		1.8	10
	PF-120(-2)M PF-120S(-2)M PF-125WJ(-2) PF-125H(-2)M PF-125CHL(-2)M			9			
□140	PF-145H(-2)M		1.8	7		1.8	11
□150 (サイド カット)	PF-150(-2)A PF-150L(-2)		1.6	10		1.8	12
□150	PF-150(-2)M PF-156(-2)M PF-155H(-2)M PF-155HL(-2)M		1.6	11		1.8	12

※フィンガーガードの取付方法、材質(網線)、めっき仕様(クロメート処理)に変更はありません。

実施時期

2014年7月生産分より順次実施予定

品名記号、価格の変更はありません。